

安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果

刘秋红

陕西省人民医院手术室 陕西西安

【摘要】目的 对手术室护理风险管理中安全隐患自查模式的应用价值进行研究。**方法** 本次实验对象为手术室患者，共计88例，本次实验在2019年10月初开始实施，正式结束时间为2021年4月。随机编号结果的奇偶性为本次实验的分组依据，对照组患者实施常规手术室护理风险管理模式，实验组患者在手术室护理风险管理中应用安全隐患自查模式，统计两组手术室护理风险事件出现情况、患者护理认可度，并进行比较分析。**结果** 深入细致的分析本次实验，27.27%及4.55%分别为对照组及实验组手术室护理风险事件出现概率，组间数据进行比较，对照组较高，差异较为凸显，($p < 0.05$)；全面分析本次实验，77.27%及95.45%分别为对照组及实验组患者护理认可度，组间数据进行比较，对照组较低，差异较为凸显，($p < 0.05$)。**结论** 在手术室护理风险管理中安全隐患自查模式有着较高的应用价值，其能够有效提高手术室护理风险管理的水平，在减少护理风险事件出现、提高患者护理认可度方面表现优异。

【关键词】 手术室护理风险管理；安全隐患自查模式；护理认可度

Application effect of self-examination mode of hidden safety hazard in nursing risk management of operating room

QiuHong Liu

Operating Room, Shaanxi Provincial People's Hospital, Xi'an, Shaanxi

【Abstract】 Objective: To study the application value of the self-examination model of hidden dangers in nursing risk management of operating room. **Methods:** The subjects of this experiment were patients in the operating room, with a total of 88 patients. The experiment started in early October 2019 and officially ended in April 2021. The parity of the random number results is the grouping basis for this experiment. The control group patients implemented the routine operating room nursing risk management model, and the experimental group patients applied the safety hazard self-examination model in the operating room nursing risk management, and the two groups of operating room nursing risks were counted. The occurrence of the incident, the recognition of patient care, and a comparative analysis. **Results:** In-depth and detailed analysis of this experiment, 27.27% and 4.55% were the control group and the experimental group's operating room nursing risk events, respectively. Comparing the data between the groups, the control group was higher, and the difference was more prominent, ($p < 0.05$); Comprehensive analysis of this experiment, 77.27% and 95.45% were respectively the control group and the experimental group patient care recognition, the comparison of the data between the groups, the control group is lower, the difference is more prominent, ($p < 0.05$). **Conclusion:** The self-examination model of hidden dangers in operating room nursing risk management has high application value. It can effectively improve the level of nursing risk management in operating room, and has excellent performance in reducing the occurrence of nursing risk events and improving patient care acceptance.

【Keywords】 Operating Room Nursing Risk Management; Safety Hazard Self-Examination Model; Nursing Recognition

作者简介：刘秋红（1983-），女，汉族，陕西咸阳，主管护师，研究方向：手术护理。

前言

随着医疗技术的进步及民众思想观念的转变,手术治疗在临床上得到了较为广泛的应用。但是值得注意的是,手术治疗虽然在临床上表现较为理想,但是其也带来了新的问题。手术治疗会对患者的身体带来一些伤害,患者承受着较大的风险,这对护理工作提出了更高的要求,如何规避手术室护理风险成为现阶段护理人员面临的一大难题。这种情况下,对手术室护理风险管理中安全隐患自查模式的应用价值进行研究是势在必行的。参与 2019 年 10 月至 2021 年 4 月期间实验的手术室患者人数为 88 例,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验将 2019 年 10 月至 2021 年 4 月期间本院就诊的 88 例手术室患者作为实验对象,对照组及实验组患者编号分别为 1、3、5...及 2、4、6...。对照组患者中男性患者共计 23 例,女性为 21 例,中位年龄为 (45.1±5.2) 岁,年龄最大为 71 岁,年龄下至 18 岁,实验组患者中男性患者共计 24 例,其余 20 例为女性,中位年龄为 (45.3±5.3) 岁,年龄最小为 18 岁,年龄上至 72 岁。两组患者常规信息之间无明显差距,可用于比较 ($p>0.05$)^[1]。

1.2 方法

对照组患者实施常规手术室护理风险管理模式,实验组患者在手术室护理风险管理中应用安全隐患自查模式。在对照组患者手术室护理风险管理中,医院应注意对手术室护理中常见的风险进行统计和归纳,并完善相关规章制度,从制度层面规范手术室工作人员的行为,确保人员能够严格按照既定流程及标准完成相关工作,以此规避护理风险,尽可能避免护理风险事件的出现。在安全隐患自查模式中,医院应抽调护理人员成立安全隐患自查小组,明确划分小组成员的职责,要求小组成员进行集中讨论,分析手术室护理工作中存在的不足,明确可能出现的护理风险及安全隐患,并提出针对性的应对策略。在手术前,自查小组成员应对手术室准备工作进行检查,充分考虑到可能出现的问题,为手术的开展打下良好的基础。护理人员应按照自查小组的要求规范自身的行为,树立较强的防范意识,严格检查无菌原则,对医疗器械进行消毒处理,

并密切监测患者的生理指标及临床表现,确保能够及时发现手术中出现的异常,并与医生保持良好的沟通,帮助医生处理手术中出现的风险事件。在术后,护理人员应对手术器材进行清点和收集。

1.3 判断标准

统计两组手术室护理风险事件出现情况、患者护理认可度,并进行比较分析。

1.4 统计学处理

以计数资料和计量资料为主的数据借助计算机软件 SPSS23.0 完成整理及分析,计数资料及计量资料的表达通过百分比及标准差 (\pm) 实现,数据检验通过借助 X^2 及 t 实现。数据比较,差异较大,意味着 ($P<0.05$)^[2]。

2 结果

2.1 两组手术室护理风险事件出现情况

深入细致的分析本次实验,对照组中未执行无菌操作、术中操作失误、术前准备失误的人数分别为 3 人、5 人及 4 人,实验组中未执行无菌操作、术中操作失误、术前准备失误的人数分别为 0 人、1 人及 1 人,27.27%及 4.55%分别为对照组及实验组手术室护理风险事件出现概率,组间数据进行比较,对照组较高,差异较为凸显, ($p<0.05$)。

2.2 两组患者护理认可度

全面分析本次实验,77.27%及 95.45%分别为对照组及实验组患者护理认可度,组间数据进行比较,对照组较低,差异较为凸显, ($p<0.05$)。见表 1。

表 1 两组患者护理认可度

组别	人数 (n)	十分认可 (n)	比较认可 (n)	不认可 (n)	护理认可度 (%)
对照组	44	14	20	10	77.27
实验组	44	24	18	2	95.45
X^2 值	-	-	-	-	6.209
P 值	-	-	-	-	$p<0.05$

3 讨论

近几年,我国民众的健康意识大幅提升,而且民众的思想观念也出现了较大的变化,这种情况下,接受手术治疗的患者人数不断增加。值得注意的是,手术治疗虽然在疾病治疗中有着较为优秀的表现,但是其也带来了新的难题。在过去一段时间内,手术室护理风险管理水平较低,使得护理风险事件频

出,对手术效果造成了一些负面的影响,甚至会危及患者的生命安全。共计 88 例手术室患者参与 2019 年 10 月至 2021 年 4 月期间的实验,目的是对手术室护理风险管理中安全隐患自查模式的应用价值进行研究,以期能够为改进手术室护理风险管理工作带来一些帮助^[3]。深入细致的分析本次实验,27.27% 及 4.55% 分别为对照组及实验组手术室护理风险事件出现概率,对照组中未执行无菌操作、术中操作失误、术前准备失误的人数分别为 3 人、5 人及 4 人,实验组中未执行无菌操作、术中操作失误、术前准备失误的人数分别为 0 人、1 人及 1 人,组间数据进行比较,对照组较高,组间差距较大, ($p < 0.05$); 全面分析本次实验,两组中对护理工作不认可的患者分别为 10 人及 2 人,77.27% 及 95.45% 分别为对照组及实验组患者护理认可度,对照组中对护理工作十分认可及比较认可的人数分别为 14 人及 20 人,实验组中对护理工作十分认可及比较认可的人数分别为 24 人及 18 人,组间数据进行比较,对照组较低,组间差距较大, ($p < 0.05$)。实验结果显示,在手术室护理风险管理中安全隐患自查模式有着较高的应用价值^[4]。

本次实验表明,安全隐患自查模式能够有效提高手术室护理风险管理的水平,在减少护理风险事件出现、提高患者护理认可度方面有着十分优异的表现。护理人员在实际工作中应充分认识到安全隐患自查模式的作用及优势,并积极在手术室护理风险管理中进行实践和尝试,以此规避护理风险,保障手术的顺利进行。

参考文献

- [1] 徐海峰. 安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果观察及对护士综合能力的影响[J]. 医学理论与实践,2018,31(08):1247-1248.
- [2] 李卓瑶. 安全隐患自查模式在耳鼻喉手术室护理风险管理中的应用效果[J]. 全科护理,2018,16(30):3810-3812.
- [3] 程芳兰,李冬蓉,朱鸿飞,柯胜男. 手术室护理风险管理过程中应用安全隐患自查模式的效果观察及对风险事件发生率影响分析[J]. 实用临床护理学电子杂志,2020,5(20):153+164.
- [4] 王思亮,董月,曹海双,张蒙蒙,胡华琴. 安全隐患自查模式应用于手术室护理风险管理工作中的价值探讨[J]. 结直肠肛门外科,2020,26(S2):173-174.

收稿日期: 2021 年 6 月 20 日

出刊日期: 2021 年 7 月 21 日

引用本文: 刘秋红, 安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果[J]. 当代护理, 2021, 2(3): 32-34.

DOI: 10.12208/j.cn.20210066

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2021 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS