

手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的应用分析

黄安君，杨树交*

贵州医科大学附属医院 贵州贵阳

【摘要】目的 探析手术室细节护理在增强手术室护理安全性方面的实际效果。**方法** 选择 2023 年 10 月至 2024 年 10 月在我院接受手术治疗的 100 例患者为研究样本，依照随机数字表法分为参考组（实施手术室常规护理）和实验组（实施手术室细节护理）两组，每组均包含 50 例。比较两组在护理质量及满意度方面的差异。**结果** 相较于参考组，实验组在器械准备、麻醉消毒、仪器管理及操作配合评分方面均明显更高 ($P<0.05$)；同时，实验组的护理满意度也显著更高 ($P<0.05$)。**结论** 实施手术室细节护理能够切实增强手术室护理的安全性，具有重要的实际应用价值。

【关键词】 手术室细节护理；手术室护理安全性；护理质量；护理满意度

【收稿日期】 2025 年 2 月 26 日 **【出刊日期】** 2025 年 3 月 27 日 **【DOI】** 10.12208/j.cn.20250131

Application analysis of detailed nursing in improving the safety of operating room nursing

Anjun Huang, Shujiao Yang*

Guizhou Medical University Affiliated Hospital, Guizhou, Guiyang

【Abstract】Objective To explore the practical effectiveness of detailed nursing in improving the safety of operating room nursing. **Methods** 100 patients who underwent surgical treatment in our hospital from October 2023 to October 2024 were selected as the study sample. They were randomly divided into a reference group (receiving routine nursing care in the operating room) and an experimental group (receiving detailed nursing care in the operating room) using a random number table method, with 50 patients in each group. Compare the differences in nursing quality scores and nursing satisfaction between two groups in the operating room. **Results** Compared with the reference group, the experimental group had significantly higher scores in instrument preparation, anesthesia disinfection, instrument management, and operation coordination ($P<0.05$); The nursing satisfaction of the experimental group was significantly higher ($P<0.05$). **Conclusion** Detailed nursing in the operating room can effectively improve the safety of nursing, enhance nursing quality and patient satisfaction, and has practical value.

【Keywords】 Surgical room detail care; Surgical room nursing safety; Nursing quality; Nursing satisfaction

手术室作为医院至关重要的治疗环境，同样也是一个高风险区域。手术室护理工作的安全性，对于确保患者的生命安全以及提升整体医疗质量具有直接且关键的影响。传统手术室护理往往侧重于完成手术任务，而对于细节问题的关注不足，容易引发各种护理风险和安全隐患。因此，当前亟需解决的关键问题是如何在手术室护理工作中强化细节管理，以进一步提升护理的安全性。本项研究的目的在于探究手术室细节护理在增强手术室护理安全性方面的实际效果，旨在为提升手术室护理质量提供有价值的参考依据，现报告如

下。

1 对象和方法

1.1 对象

选取 2023 年 10 月至 2024 年 10 月期间，在我院接受手术治疗的 100 例患者作为研究样本象，随机分为参考组和实验组，每组各有 50 例。参考组包括男性 26 名，女性 24 名，年龄跨度为 21 至 68 岁，平均 (46.26 ± 12.54) 岁；其中普外科患者 20 例，骨科 10 例，妇产科 10 例，泌尿外科 10 例。实验组则包含男性 27 名，女性 23 名，年龄范围在 20 至 69 岁之间，平均 (46.31 ± 12.65) 岁。

*通讯作者：杨树交

±12.52)岁;普外科患者21例,骨科9例,妇产科11例,泌尿外科9例。两组资料差异不大($P>0.05$)。

纳入标准:①接受手术治疗;②年龄18-70岁;③签署知情同意书,愿意配合本次研究;④病历资料完备。

排除标准:①存在凝血功能异常者;②患有重度心肺功能受损;③并发恶性肿瘤疾病;④患有精神疾病的患者。

1.2 方法

参考组采取手术室常规护理,涵盖术前准备工作、术中协作配合以及术后的观察监测等。实验组实施手术室细节护理,具体措施如下:

(1)术前细节护理:手术前1天,与患者面对面交流,通过深入了解患者的病史信息、心理状态及手术的具体需求,为患者提供个体化心理干预措施。通过图像、视频等多种媒介手段,向患者详尽阐述手术流程、麻醉方法及术后需注意的关键事项。手术当日,保证手术室环境整洁且安静,光线柔和且适宜,温度维持在22至25℃之间,湿度保持在50%至60%的适宜范围内。手术前,需全面检查并预备好手术所需的器械、仪器及药品。依据手术的具体要求,协助患者调整至合适的体位。使用体位垫、凝胶垫等辅助工具,保护患者的受压部位,特别是骶尾部、肩胛部等易发压疮区域。

(2)术中细节护理:与麻醉师紧密配合,确保麻醉药物的剂量及注射部位的准确无误。在麻醉过程中,需细致监测患者的生命体征。在手术过程中,根据手术步骤及时更换手术器械,确保器械的正确使用和及时更换。对于仅供一次性使用的医疗器械,应按照规定的医疗废物处理流程进行妥善处置。合理安排输液速度和种类,根据患者的血容量和手术需求进行调整,保持患者的血容量平衡。同时,使用保温毯、保温垫等保持患者体温稳定,预防患者出现体温过低的情况。对于手术时间较长的病人,需定时检测其体温变化,并根据需要进行复温处理。

(3)术后细节护理:帮助患者调整到舒适的躺卧姿势,并确保其呼吸顺畅无阻。针对全麻后的患者,需

仔细监控其呼吸复苏情况,并即时清除呼吸道内的分泌物,防止窒息等严重并发症的发生。评估患者的疼痛程度,对于轻度疼痛,可采用物理治疗、按摩等方法进行缓解;对于中重度疼痛,则需使用药物治疗。同时,向患者提供康复指导,包括饮食、活动等方面的注意事项,促进患者的快速康复。严密监察患者的术后状况变化,迅速识别并应对如切口感染、出血等并发症。一旦发现并发症,需即刻通知医生进行紧急处理,并按照医生的指示给予相应的治疗措施。

1.3 观察指标

(1)手术室护理质量安全评分:利用本院设计的手术室护理质量安全评分量表进行评估,含器械准备(0~20分)、麻醉消毒(0~20分)、仪器管理(0~30分)、操作配合(0~30分)4个方面,得分越高代表护理质量越优。

(2)护理满意度:通过本院设计的护理满意度调查表,对两组的护理满意度进行调研,分为十分满意、满意、不满意三个层级,总满意度=(十分满意+满意)/总样本数×100%。

1.4 统计学分析

研究数据经SPSS23.0处理,采用卡方(χ^2)对分类变量进行统计,使用t对连续变量进行统计,以%和($\bar{x} \pm s$)表示, $P<0.05$ 表示差异显著。

2 结果

2.1 对比两组手术室护理质量安全评分

实验组在手术室护理质量安全评分方面呈现出显著优越性($P<0.05$)。详见表1。

2.2 对比两组的护理满意度

实验组的护理满意度明显更高($P<0.05$)。详见表2。

3 讨论

手术室作为医院内关键的治疗场所,其环境、设备、人员操作及患者管理等多方面因素均直接关联到手术的成功率和患者的康复进程^[1-2]。因此,采取适当的护理措施,确保手术室内的每一项操作都达到高标准,对于提升医疗质量和保障患者安全至关重要。

表1 两组手术室护理质量安全评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

| 组别 | 例数 | 器械准备 | 麻醉消毒 | 仪器管理 | 操作配合 |
|-----|----|------------|------------|------------|------------|
| 实验组 | 50 | 19.25±2.84 | 18.98±2.16 | 28.55±4.66 | 28.65±4.86 |
| 参考组 | 50 | 13.32±1.61 | 12.35±1.66 | 19.82±3.94 | 21.44±4.48 |
| t | - | 12.844 | 17.209 | 10.116 | 7.713 |
| P | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

表 2 两组的护理满意度比较[n, (%)]

| 组别 | 例数 | 十分满意 | 满意 | 不满意 | 总满意 |
|----------|----|------------|------------|-----------|------------|
| 实验组 | 50 | 35 (70.00) | 14 (28.00) | 1 (2.00) | 49 (98.00) |
| 参考组 | 50 | 20 (40.00) | 22 (44.00) | 8 (16.00) | 42 (84.00) |
| χ^2 | - | | | | 11.966 |
| P | - | | | | 0.001 |

传统的手术室常规护理虽然能够满足基本的手术需求, 但其局限性也日益凸显。常规护理往往侧重于手术流程的完成和基本的生命体征监测, 而对于手术过程中的细节问题关注不足, 这种护理模式容易导致一些潜在风险被忽视, 进而增加手术的安全隐患^[3]。而细节护理则在常规护理的基础上, 更加注重从术前准备到术后观察中的每一个细节, 通过精细化管理和个性化服务, 细节护理能够显著降低手术风险, 提高护理质量和患者满意度^[4-5]。本研究结果显示, 实验组在器械准备、麻醉消毒、仪器管理及操作配合等方面的评分均显著高于参考组, 这充分说明了手术室细节护理在提高护理质量方面的优势。细节护理通过术前对患者进行一对一访视, 了解患者的心理状态和手术需求, 给予患者定制化的心理支持, 提升患者面对手术的信心^[6]。术中严格执行无菌操作规范, 保持手术器械的清洁和干燥, 合理安排输液速度和种类, 使用保温措施维持患者体温稳定等, 这些措施有效减少了手术过程中的感染风险和并发症的发生^[7-8]。术后提供康复指导, 密切监测患者的健康状况变化, 迅速识别并妥善处理可能出现的并发症, 促了患者的快速康复^[9]。这些细节化的护理措施的执行, 不仅增强了手术室护理的安全性保障, 还极大提高了患者的满意度水平。本研究的结果进一步验证了手术室细节护理在提升手术室护理安全性方面的实际效用。

综上所述, 手术室细节护理在提升手术室护理安全性方面展现出重要价值, 值得广泛推广与实践。

参考文献

- [1] 郑艳,王巧丽. 手术室细节护理对手术室护理安全性的影响分析[J]. 贵州医药,2023,47(10):1678-1679.

- [2] 徐东霞,任艳. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的应用效果[J]. 实用临床护理学电子杂志,2020,5(39): 118.
- [3] 温利芳. 手术室细节护理对提高手术室护理安全性的价值[J]. 中外医疗,2023,42(5):175-179.
- [4] 李丹,何剑,初晓杰,等. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的应用效果观察[J]. 糖尿病天地,2021,18(11):247.
- [5] 段中玉,时玉米,冯新梅. 手术室细节护理管理应用于手术室护理的安全性及临床效果[J]. 中国保健营养,2021,31(12):199.
- [6] 李鹤,李元妃,王佳. 手术室护理中应用细节护理的安全性[J]. 中国保健营养,2021,31(32):223.
- [7] 刘琳,李明天. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性的效果分析[J]. 实用临床护理学电子杂志,2020,5(45): 93.
- [8] 罗曼洋. 手术室细节护理对手术室护理安全性的影响[J]. 中国农村卫生,2021,13(24):32-33.
- [9] 刘雪梅. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的作用效果观察及有效性分析[J]. 糖尿病天地,2020,17(4): 232.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS